

## Malvasia

Vass4R07s586-590


**INRA**  
 SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier

2166Mtp2


16 S 150 n 1.5

Malvasia

U R 74586-590  
Malvaceae  
Panche W Δ 67 69







Année 1958 -

Malvasia -

N° ..... Planche ..... Côté 16 S 150 .....

	Nombre total	D A T E S									
	27.3										
1	3.	2.	x	.	.	.	.	.	.	.	.
2	2.	1.		.	.	.	.	.	.	.	.
3	4.	3.	x	.	.	.	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

D le 27-3-58

II<sup>e</sup>

Année 1959

Malvasia

N° ..... Planche ..... Côté 16 S 150 .....

	Nombre Total	D A T E S									
		10.3	18.3	25.3							
1	4	0.	0.	1.	.	.	.	.	.	.	.
2	6.	0.	2.	6.	.	.	.	.	.	.	.
3	4	4.	4.	4.	.	.	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

D le 25.3.59 -



Année : 1960

N<sup>o</sup> . *Malvasia* . Planche *16 5 150* . Côté . . .

Nombre total		D A T E S					
		9/3	12.3				
1	8	0	0				
2	8	3	6				
3	5	4	4				
4							
5							
				De	11-31	60x	

Désignation :

*Malvasia*

VASSAL

Planche 16

Côté S

N° 150 Souche 1 (2) 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (3) -  
cotonneux 9.

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - sétueuses (5) - <sup>légèrement</sup> veloutées 6 - aranéeuses (7) -  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la  
couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées sera notée.

*Rennes le 13.5.58*

N° ordre

Désignation:

Malvaceae

VASSAL Planche 16 côté S N° 150 souche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté (6) - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7.  
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement (8) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes le 12.5.58



N° ordre

Désignation :

VASSAL

Planche 16 côté S N° 150 souche 1. 2 3 4 5.

faible en 58

Malvasia -

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.  
                  ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.  
                  ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -  
                  rouge foncé 4.
- 39 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 6-63



N° ordre

Désignation

*Malvaceae*

VASSAL 16 Planche 5 côté n° 150 souche 1 (2) 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite (1) - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6.  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35+ limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.  
plissée au point pétiole (6).

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiole rouge 2 -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

faible

~~forte~~

N° d'ordre

47 alvrasia

Désignation

~~Rupertia~~ Métallique

VASSAL

planche

15 côté 16  
5 150

N°

24

souche 1

2

3

4=5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. <sup>11</sup>
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 <sup>17 et 16</sup> - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- A jus incolore 1 - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
- A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 8,65



165150 015

Malvasia

Dénomination ..... ~~Malvasia~~ ..... ~~feuille~~ .....  
Planche ..... ~~1~~ ..... côté ..... ~~1~~ ..... Rang ..... ~~1~~ ..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Méthalle de longueur moyenne : ..... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Anges 19 11 63

N° d'ordre : . . . . . Désignation : *Mahasin* . . . . .  
 Origine : . . . . .  
 Emplacement : *16 S. 150* Vas. *A. 1-3* . . . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . (1) - 2 - 3.  
 9 -  $L_1/L$  . . . . . (1) - (2) - 3.  
 10 -  $L_2/L$  . . . . . (1) - (2).  
 11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - (9).  
 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - (3).  
 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - (3).  
 14 - S. pét. (forme) . . . . . (1) - (2) - 3 - 4 - 5 - 6.  
 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 - (7) - 8.  
 16 - Dents : Forme . . . . . (1) - 2 - (3).  
 17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - (3).  
 18 - Angle lob. term. . . . . (1) - 2 - 3.  
 19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.  
 20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.  
 21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . (1) - 2 - 3.  
 22 - Largeur S.P. : . . . . . (1) - 2 - 3 - 4 - 5.  
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.  
 Forme : 4 - (5)  
 Médiane/Base : 6 - (7) - (8)

*Tinet 57*